

CARTA DO PRESIDENTE

MUITO ALÉM NEGÓCIOS, GRANDES CONQUISTAS

Vida de comprador não é fácil.

São questões internas, levantamento de cotações, negociações, planejamento de estratégias, gestão de pessoas enfim, situações que tornam o seu dia a dia uma difícil rotina.

É pensando nisso que atuamos há mais de 13 anos no mercado, entregando muito além de produtos, mas soluções para os nossos clientes no fornecimento de produtos tecnológicos e funcionais.

Nosso catálogo de produtos é uma ferramenta prática de consulta, desenvolvida para esclarecer as suas dúvidas sobre os nossos produtos.

Assim ficará mais fácil você ir muito além no seu dia a dia com a gente.

Um abraço, Luiz Silva Presidente




MUITO ALÉM DE NÚMEROS

- Mais de 13 anos no mercado;
- Foco no mercado de distribuição, varejo e revendas;
- Sede em Brasília DF;
- 1 centro de distribuição com mais de 9.000 m2 Navegantes/SC;
- Mais de 250 SKU's;
- Certificação ANATEL;
- Assistência técnica pulverizada;
- Presente no cenário digital;
- Canal de atendimento exclusivo;
- Presente entre as maiores empresas em expansão do País;
- Cobertura de atendimento nacional;
- Mais de 50 profissionais treinados e qualificados;
- + de 20 transportadores cadastradas;
- 120 dias de estoque/médio
- Disponibilidade de estoque e entrega imediato.

NOSSO PROPÓSITO

Resolver as necessidades de aquisição de produtos tecnológicos e funcionais com serviços e produtos de qualidade, liberando o cliente para exercer sua atividade principal.






MUITO ALÉM DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Possuímos um setor integrado de atendimento ao cliente, time dedicado em solucionar as adversidades do dia a dia, sejam elas, defeito de fábrica, inconsistência de performance, atendimento de vendas, processo logístico e até mesmo questões financeiras.

- Assistência técnica nas principais praças;
- Atendimento personalizado
- Agilidade e suporte no processo de conserto/devolução;
- Acompanhamento da sua ficha de atendimento;
- Parceiros logístico a nível nacional.



SUMAY* O seu mundo mais alegre!

Conheça nossas caixas de som e sinta a diferença.





Acesse nosso site, conheça todos os produtos





Sigam nossas redes sociais.



SEU MUNDO SUMAY!













RÁDIO FM

















- Alimentação: 220V /50Hz
- Tipo de embalagem: caixa.













Caixa de Som Portátil

JUMP 120BT









RÁDIO EM

TROCA DE PASTA













- Alimentação: AC 100v/60Hz 240V /50Hz 5VDC / 7mAh Chumbo
- Bateria recarregável: duração de até 4h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.



60W_{RMS}

1ANO





24,8x19,2x37,1cm



Caixa de Som Portátil

RAINBO





RÁDIO FM





TROCA DE PASTA

LUZ DE LED LIGA E DESLIGA

4












- Alimentação: AC 100v/60Hz 240V /50Hz 5V DC / 7mAh Chumbo
- Bateria recarregável: duração de até 4h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.













POWER BO





RÁDIO EM







TROCA DE PASTA

CONTROLE REMOTO







1 ENTRADA P10









• Subwoofer: $6.5"3\Omega^*2$ Tweeter: $5"3\Omega^*1$;

- Alimentação: AC 100v/60Hz 240V /50Hz 9DC / 7mAh Chumbo Ácido;
- Bateria recarregável: duração de até 5h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.







25,5x56,5x25,5cm





Caixa de Som Portátil Bluetooth

SUN FIR





RÁDIO FM







TROCA DE PASTA

CONTROLE REMOTO















• Subwoofer: $8X2"4\Omega^*2$ Tweeter: $3"4\Omega^*1$;

- Alimentação: AC 100v/60Hz 240V /50Hz 9DC / 7mAh Chumbo Ácido;
- Bateria recarregável: duração de até 4h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.











BEAT BOX













4









• Subwoofer: $10"4\Omega^*2$ Tweeter: $2"4\Omega^*1$;

- Alimentação: AC 100v/60Hz 240V /50Hz 9DC / 7mAh Chumbo Ácido;
- Bateria recarregável: duração de até 2h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.



1200W_{RMS}







Caixa de Som Portátil Bluetooth






















- Alimentação: AC 110V-220V / USB 5.0V 1200mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 5h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.













SUNBO

















SUPORTE PARA SMATPHONE

- Subwoofer: 4"2Ω*2
- Alimentação: AC 110V-220V / USB 5.0V 1200mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.



50W_{RMS}





34,2x20,9x15,5cm



8 unid. Caixa master













TROCA DE PASTA



BATERIA RECARREGÁVEL



ENTRADA AUX






CARTÃO TF

- \bullet Subwoofer: 8"4 Ω *1
- Alimentação: AC 110V-220V / USB 5.0V 1200mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.



50W_{RMS}









FIREBO









TROCA DE PASTA

RÁDIO FM LUZ DE LED LIGA E DESLIGA



SISTEMA TWS



• Subwoofer: $4"3\Omega^*2$

- Alimentação: AC 110V-220V /USB 5.0V 1200mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.











Caixa de Som Portátil Bluetooth

STAR LIGH





RÁDIO FM





TROCA DE PASTA





BATERIA RECARREGÁVEL



ΕΝΤΡΔΠΔ ΔΙΙΧ





CARTÃO TF



- Subwoofer: $8"3\Omega^*1$ Tweeter: $5"4\Omega^*1$
- Alimentação: AC 110V-220V / 3.7V / 2200 mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 5h (80% do volume);
- o Tipo de embalagem: caixa.











1ANO

Caixa de Som Portátil Bluetooth

GEDI LIGH1









4

ENTRADA AUX

RÁDIO FM





IIIIII

CARTÃO TF





- Alimentação: AC 110V-220V / 3.7V-2200 mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 5h (80% do volume);
- o Tipo de embalagem: caixa



150W_{RMS}







CAP28 - cód. 5580

Caixa de Som Portátil Bluetooth

GEDI BLACK



ENTRADA PENDRIVE



RÁDIO FM



LUZ DE LED LIGA E DESLIGA



TROCA DE PASTA











• Subwoofer: $8"4\Omega^*1$

- Alimentação: AC 110V-220V / 3.7V-2200 mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 5h (80% do volume);
- o Tipo de embalagem: caixa.



150W_{RMS}









TAURUS





RÁDIO EM



LUZ DE LED LIGA E DESLIGA



TROCA DE PASTA











- Alimentação: AC 110V-220V / 3.7V-2200 mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 5h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.



220WRMS









Caixa de Som Portátil Bluetooth

X-PRIME





RÁDIO EM



LUZ DE LED LIGA E DESLIGA



TROCA DE PASTA



MICROFONE COM FIO






ENTRADA P10







- Alimentação: AC 100V/60Hz 240V/50Hz / 9V DC/ Lithium 7.5V /
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa













MAGNU









TROCA DE PASTA







CARTÃO TF

ENTRADA AUX E P10 PARA MICROFONE

- Subwoofer: 8"4Ω*2
- Alimentação: AC 110V-220V / 3.7V-2200 mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 5h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.



400WRMS







Caixa de Som Portátil Bluetooth

TOWE







RÁDIO FM





TROCA DE PASTA





ENTRADA P10



SISTEMA TWS



- Subwoofer: $8"4\Omega^*$ 2 Tweeter: $5"4\Omega^*$ 1
- o Alimentação: AC 110V/60Hz 220V/50Hz / 5V DC/ Chumbo Ácido 3,7V
- o Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- o Tipo de embalagem: caixa.













STYLE 1










MICROFONE COM FIO







RÁDIO EM









• Subwoofer: 12"4 Ω^* 1 Tweeter: piezo 4 Ω^* 1

- Alimentação: AC 100V/60Hz 240V/50Hz / 9V DC/ Lithium 7.4V 3600
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.











STYLE 15













Ράπιο ΕΜ









BATERIA RECARREGÁVEL



ENTRADA P10



SISTEMA TWS







- Alimentação: AC 100V/60Hz 240V/50Hz / 9V DC/ 7.4V 3600 mAh
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.




500WRMS









DOUBLE BLAC



4



LUZ DE LED LIGA E DESLIGA



TROCA DE PASTA



EQUALIZADOR





- Alimentação: AC 50/60Hz, 110V-240V / 12V / 7mAh Chumbo Ácido;
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.



800W_{RMS}









THUNDER X





LUZ DE LED LIGA E DESLIGA





EQUALIZADOR









- Subwoofer: $15"4\Omega^*1$ Tweeter: $5"4\Omega^*1$;
- Alimentação: AC 50/60Hz, 110V-240V / 12V / 7mAh Chumbo Ácido;
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.





1000WRMS





Microfone sem fio





1ANO

Caixa de Som Portátil Bluetooth

GALLON MUSIC





ENTRADA PENDRIVE



RÁDIO FM



LUZ DE LED LIGA E DESLIGA



TROCA DE PASTA









- Subwoofer: $4^{"}2\Omega^*1"$;
- Alimentação: AC 110V-220V / USB 5.0V 1200mAh (adaptador não incluso);
- Bateria recarregável: duração de até 6h (80% do volume);
- Tipo de embalagem: caixa.



30W_{RMS}



CSP1301 - cód. 5440 | AZUL CSP1302 - cód. 5439 | CINZA





6 unid.

Caixa de Som Bluetooth

LIVEB





RÁDIO FM



LUZ DE LED LIGA E DESLIGA



TROCA DE PASTA











ENTRADA PARA INSTRUMENTOS





600WRMS

- Subwoofer: $8"4\Omega^*2$ | Tweeter: $5"4\Omega^*1"$;
- Alimentação: AC 110V-220V / 9V-VA DC;
- Bateria recarregável: 7.5V 6.000mAh Lithium, duração de até 5h (80% do volume);
 - Tipo de embalagem: caixa.









SUMAY O seu mundo mais prático!

A sumay oferece todo suporte para o seu dia a dia.



conheça todos os produtos











Suporte Móvel Articulável

SPMA






- Suporte Móvel Articulável para TVs e Monitores de LCD, LED, Plasma, 3D e 4K·
- Permite visualização lateral de 90° contínua Estrutura em aço
- laminado com revestimento em pó durável de alta tecnologia;
- Permite ajustes laterais mesmo após a instalação;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.











SUPORTE FIXO PARA TV














Kit Instalação

- Suporte Universal Fixo para TVs e Monitores de LCD, LED, Plasma, 3D e 4K.
- Material em aço carbono ultrarresistente;
- Roldanas em PVC rígido;
- Produto de fácil instalação;
- O Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.



13-80 POLEGADAS





3,3x8,6,6x1,8cm



30unid. Caixa master

SUPORTE FIXO PARA TV









Compativel com Tela curva





- Suporte Universal Fixo para TVs e Monitores de LCD, LED, Plasma, 3D e 4K;
- Material em aço carbono ultrarresistente;
- Roldanas em alumínio;
- Produto de fácil instalação;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.









3ANOS

Suporte de parede Fixo



















- Suporte de parede Fixo para TVs e Monitores de LCD, LED, Plasma,
- Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta tecnologia;
- Deslizamento lateral sobre a parede para ajustar a TV;
- Trava de segurança para bloqueio do aparelho de TV;
- Incluso o manual e kit de instalação;
- O Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.






























Kit de intalação

- Suporte de parede para TVs de LCD, LED, Plasma, 3D e 4K;
- Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta tecnologia;
- Incluso o manual e kit de instalação;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.











Suporte Móvel para TV









Padrão Máx. VESA: 600x400







Kit de intalação

- Suporte de parede Fixo para TVs de LCD, LED, Plasma, 3D e 4K;
- Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta tecnologia;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.















Padrão Máx. VESA: 600x400



Deslizamento Lateral





Kit de intalação

- Suporte de parede Fixo Slim para TVs e Monitores de LCD, LED, Plasma, 3D e 4K;
- Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta
- Deslizamento lateral sobre a parede para ajustar a TV;
- 0 Trava de segurança para bloqueio do aparelho de TV;
- Incluso o manual e kit de instalação;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa













Suporte de Teto

PMAC















Compatível com Tela curva



Kit Instalação

- Suporte de parede para TVs de LCD, LED, Plasma, 3D e 4K;
- Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta tecnologia;
- Tubo com passagem interna para cabeamento;
- Bitola de aço laminado a frio;
- Fácil instalação;
- Oisponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.





LEGADAS





Suporte Móvel Articulável







Padrão Máx. VESA 400x400







Distância da Parede 7-48cm



Compativel com Tela curva



Kit Instalação

- Suporte de parede para TVs de LCD, LED, Plasma, 3D e 4K;
- Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta 0 tecnologia;
- Suporte com design especial para fixação de cabos;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.













Suporte Móvel Articulável

SPMA2











- Suporte Móvel Articulável para TVs e Monitores de LED, LCD, Plasma, 3D e 4K;
- Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta tecnologia;
- 0 Suporte com design especial para fixação de cabos;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.



OLEGADAS







Suporte Móvel Articulável Standard















- Suporte Móvel Articulável para TVs e Monitores de LCD, LED, Plasma,
- 0 Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta tecnologia;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.









Suporte Articulável Standard

SPM42



















- Suporte Móvel Articulável para TVs e Monitores de LCD, LED, Plasma,
- Estrutura em aço laminado com revestimento em pó durável de alta tecnologia;
- Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.





SPMA2 23-55 - cód. 5138

Suporte Fixo



















- Suporte Fixo para TVs e Monitores de LED, Plasma, LCD e 3D;
- Bitola de aço laminado à frio;
- Nível de bolha integrado;
- O Disponível na cor Preto;
- Embalagem: caixa.











Suporte de Mesa para Monitor













Rotação VERTICAL+ - 90°

- Monitores LCD, LED, PLASMA, 3D e 4k;
- Ajuste de altura;
- Suporte com Organizador de cabos;
- Estrutura em aço laminado a frio;
- Embalagem: caixa.

















Suporte de Mesa para Monitor







Padrão Máx. VESA: 70/100





• Monitores LED, LCD e 3D;

- Ajuste de altura;
- Suporte com Organizador de cabos;
- Estrutura em aço carbono, com revestimento em pó e pintura eletrostática de alta tecnologia;
- Embalagem: caixa.











Suporte de Mesa para Monitor









Padrão Máx. VESA 75/100







Monitores LED, LCD e 3D;

- Suporta até 2 monitores
- Ajuste de altura;
- Suporte com Organizador de cabos;
- Estrutura em aço carbono, com revestimento em pó e pintura eletrostática de alta tecnologia;
- Embalagem: caixa.



3ANOS

1 unid.











Padrão Máx. VESA 75/100







- Monitores LED, LCD e 3D;
- Até 03 monitores;
- Suporte com Organizador de cabos;
- Estrutura em aço carbono, com revestimento em pó e pintura eletrostática de alta tecnologia;
- Braços: 640mm (distancia de um braço a outro na horizontal);
- Embalagem: caixa.



Altura: Até 40cm

Braços: 21cm cada











Suporte de Mesa para Monitor

SM400













Monitores LED, LCD e 3D;

- Até O4 monitores;
- Suporte com Organizador de cabos;
- Estrutura em aço carbono, com revestimento em pó e pintura eletrostática de alta tecnologia;
- Braços: 640mm (distancia de um braço a outro na horizontal);
- Embalagem: caixa.









Suporte de Vídeo Wall









Rotação Vertical -180°+180°



Kit Instalação



- Suporte com mola para facilitar a instalação ou desinstalação do monitor/TV.
- Estrutura em aço carbono, com revestimento em pó e pintura eletrostática de alta tecnologia;
- Trava de segurança;
- Embalagem: caixa.











Suporte de Projetor









- Permite rotação lateral de 360° e inclinação contínua de ±180° vertical;
- Estrutura em alumínio de alta tecnologia;
- Permite ajustes laterais mesmo após a instalação;
- Disponível nas cor branca;
- Embalagem: caixa.



360° GRAUS HORIZONTAL











Suporte de Teto para Projetor











- Permite rotação lateral de 360° e inclinação contínua de ±15° vertical;
- Estrutura em alumínio de alta tecnologia;
- Extensor de 200mm incluso; 0
- Permite ajustes laterais mesmo após a instalação; 0
- Peso máximo suportado: 13kg 0
- Tamanho do produto: 26x30x7cm 0
- Disponível na cor branca;
- Embalagem: caixa.



360° GRAUS HORIZONTAL









Suporte Rack para TV- Stand







Padrão Máx. VESA 600x400





- Suporte com alto calibre de aço laminado;
- Prateleira removível, com ajuste de altura;
- Suporte para TV com ajuste de altura;
- Rodas com travas de segurança;
- Acabamento revestido em pó prata ou preto;
- Montagem Padrão VESA 600X400;
- Plataforma pré-montada que permite uma instalação simples;
- Embalagem: caixa.









Suporte Tripé para TV- Standard







Prateleira. 37x28,7cm





Padrão Máx. VESA 600x400

- Suporte com alto calibre de aço laminado;
- Prateleira removível, com ajuste de altura;
- Suporte para TV com ajuste de altura;
- Acabamento em PVC preto;
- Tamanho do produto: Suporte tripé: 640x1900x430mm
- Embalagem: caixa.









Suporte de Parede Universal







- Suporte de parede Universal para Micro-ondas e Forno Elétrico;
- Estrutura em aço em alto calibre laminado à frio com acabamento em
- Disponível na cor branco;
- Embalagem: caixa.









Suporte Prateleira








- Suporte fixo para DVD , Blu-ray e transmissores amplificados;
- Com coluna especial para esconder os fios;
- Material altamente resistente de Aço laminado;
- Prateleira de vidro temperado;
- Disponível na cor preta;
- Embalagem: caixa.











Suporte Tripé para Caixa de Som

SPS











Kit Instalação

- Aço Laminado revestimento em pó durável / acabamento em PVC
- Compatível com Caixas de Som Acústicas Passivas e Ativas;
- Plataforma pré-montada que permite uma instalação simples;
- Opções de alturas flexíveis para atender às suas necessidades;
- Trava de segurança;
- Pés emborrachados;
- Disponível na cor preto;
- Embalagem: caixa.













SUMAY

O seu mundo mais tecnológico!

O jogo em suas mãos!



Explore sua melhor versão usando nossa linha gamer.



Acesse nosso site, conheça todos os produtos











SEU MUNDO SUMAYI

Periféricos de Informática

MOUSE GAMER







Sensor Óptico

Entrada USB





Luz de LED

PLUG IN PLA



6 Botões d Acesso



- Filtro anti-ruído: evita ruidos na transferência de dados;
- Scroll macio e de fácil rolamento;
- Botão de regulagem Dpi switch: 1200-1600-2400-3200;
- Compatível com Windows, Linux, Mac;
- Cabo em malha de algodão e conector emborrachado;
- Cor: preto | Cabo de 144 mm











1ANO

Periféricos de Informática

MOUSE ÓPTICO





Sensor Óntico

Entrada USB



PLUG IN PLA

- Scroll macio e de fácil rolamento;
- Compatível com Windows, Linux, Mac;
- Cor do produto: preto;
- Embalagem: caixa.



1000_{DPI}





7x4x12cm



Periféricos de Informática

MOUSE ÓPTICO





or Óptico Entra



PLUG IN PLA

- Scroll macio e de fácil rolamento;
- Compatível com Windows, Linux, Mac;
- Cor do produto: preto;
- Embalagem: caixa.













1ANO

Periféricos de Informática

MOUSE ÓPTICO







- Scroll macio e de fácil rolamento;
- Compatível com Windows, Linux, Mac;
- Cor do produto: preto;
- Embalagem: caixa.



1000DPI



TECLADO + MOUSE







KIT INFORMÁTI





Periféricos de Informática



Entrada USB

PLUG IN PLAY

Padão ARNT 2

- Teclado e Mouse com fio;
- Suporta vários idiomas:
- Compatível com Windows, Linux, Mac;
- Tamanho do cabo: 1,2m;
- Cor: preto;
- Embalagem: caixa.













Periféricos de Informática









- Suporta vários idiomas;
- Compatível com Windows, Linux, Mac;
- Tamanho do cabo: 1.5m:
- Cor: preto;
- Embalagem: caixa.













TECLADO GAMER









Teclas de Atalho Multimídias

- Suportes de altura inclináveis, resistentes e ajustáveis;
- Suporta vários idiomas;
- Compatível com Windows, Linux, Mac;
- Cor: preto;
- Embalagem: caixa.















Periféricos de Informática





Entrada USB

PLUG IN PLAY





Padão ABNT 2

Teclas de Atalho Multimídias

- Suporta vários idiomas;
- Compatível com Windows, Linux, Mac;
- Tamanho do cabo: 1,5 m;
- Cor: preto;
- Embalagem: caixa.











Periféricos de Informática

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA





- Entrada USB
- Conexão USB e áudio P2 3,5mm;
- Voltagem de DC5V adaptador;
- Material: ABS de alta qualidade;
- Disponível na cor preta;
- Embalagem: caixa.













Periféricos de Informática

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 2.0





Entrada USB

- Conexão USB e áudio P2 3,5mm;
- Voltagem de 5V DC por porta USB;
- Material: ABS de alta qualidade;
- Disponível na cor preta;
- Tamanho do produto: 8,5X10X8cm cada cx.
- Embalagem: caixa.







CSPC1311 - cód. 5369





Periféricos de Informática

CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 2.0





- Conexão USB e áudio P2 3.5mm:
- Voltagem de 5V DC por porta USB;
- Material: ABS de alta qualidade;
- Disponível na cor preta;
- Embalagem: caixa.















Cabo de Dados

FJBRA **OPTICA**





- Funcionalidade: Cabo de Aço para sustentação
- Tipo de cabo :Drop
 - Compatibilidade: Compacto Flat para redes de acesso
- CFOAC-BLI-A/B-CM-O1-AR-LSZH
- Membro de força: 1 core G. 657A2
- Fio mensageiro: 2 * 0,45 mm de aço
- Revestimento: fio de aço de 1,0 mm retardador de chamas LSZH Preto 0
 - Tamanho do cabo: (2.0 0.2)* (5.0 0.2)mm 2KM/Drum
- Resistência à tração permitida (N): 600N
- Resistência à pressão permitida (N): 1000N
- Temperatura de Operação: -20° C **■** + 65° C
 - Diâmetro do cabo: 2.0*5.0mm
- 0 Performance: Fibras capazes de transferir de 180.000~200.000 Km/s resultando em uma latência de apenas 0.005 milissegundos por
- Durabilidade: Vida útil superior proporcionada por meio de capa isolante à eletricidade, retardante a chama e com baixa emissão de fumaça.
- Precisão: Suporte à curvaturas extremas entre a caixa assinante e as dependências do usuário, com mínimos efeitos na transmissão.









Cabo de áudio e video



COMPATÍVEL COM TV



PROJETOR









- Suporta Audio Return Channel (ARC) e HDMI Ethernet canal;
- Suporta banda larga HDMI Standards 340mhz (até 18Gpbs);
- Suporte imagens 3D em telas wide (16:9) e super wide (21:9);
- Condutores de cobre OFC livre de oxigênio, tripla blindagem, 0 conectores banhados a ouro e montagem sem solda;
- Cabo revestido em PVC maleável;
- Transmissão em faixa dinâmica (High Dynamic Range HDR);
- Dual View: 2 fluxos de vídeos simultâneos;
- Embalagem: saco.



2.0



HDM20-2,0M cód. 5131 HDM30-3,0M cód. 5132 HDM50-5,0M cód. 5172 HDM100S-10M cód. 5173 HDM120S-12M cód. 5174 HDM150S-15M cód. 5175

Cabo de áudio e video

High Speed Elyte







VIDEO GAME





COMPATÍVEL A RESOLUÇÃO

Compatível com resoluções altas TP 4096X2160P (4x superior a

- 0 Suporta TVs com altas taxas de memória (até 800mhz);
- 0 Suporta banda larga HDMI Standards 340mhz (até 10.2Gpbs);
- 0 Devido à velocidade do Bandwidth, suporta conteúdos 3D;
- Canal de suporte Ethernet de até 100mbps;
- Condutores de cobre que reduz a perda de sinal;
- Conectores desmontáveis facilitando a instalação do cabo em tubulações diversas;
- Embalagem: blister ou caixa.









Cabo de áudio e video

HDMI 2. High Speed 2,0m







COMPATÍVEL COM TV

PRO IFTOR

3D

4K

- Compatível com resoluções altas TP 4096X2160P (4 x superior a 1080dpi);
- Projetado para suportar TVs com taxas de memória até 800mhz;
- Banda larga HDMI Standards 340mhz até 10,2Gbps;
- Devido à velocidade do Bandwidth, suporta conteúdos 3D;
- Canal de suporte Ethernet de até 100mbps;
- Conectores banhados a ouro 24k;
- Possui condutores de cobre de alta pureza para reduzir a perda de sinal durante a transmissão;
- Embalagem: blister.





1ANO





MI 4k





PRO IFTOR



VIDEO GAME



COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO 3D



COMPATÍVEL A RESOLUÇÃO



- Suporta Audio Return Channel (ARC) e HDMI Ethernet canal;
- Alta taxa de transferência de 18 Gbps / 60Mhz;
- Canal de suporte Ethernet de até 100mbps;
- Condutores de Cobre OFC livre de oxigênio, tripla blindagem, conectores banhados a ouro e montagem sem solda;
- Revestido em PVC que oferece durabilidade máxima contra desgaste a altas temperaturas;
- Embalagem: blister.











30unid.

Caixa master

Cabo de Áudio

CABO ÁUDIO







- Cabo de Áudio Stereo P2 x RCA:
- Compatível com qualquer aparelho que tenha conexão P2 e RCA 0 estéreo:
- Conectores banhado a ouro 24K com pintura metálica;
- Revestimento em PVC de alta qualidade;
- Conectores banhados a ouro 24K, pintura metálica; 0
- Condutores de cobre livre de oxigênio OFC;
- Embalagem: saco.



P2xRCA



CP2R210S - 1,2m cód. 5188 CP2R218S - 1,8m cód. 5189



Cabos de Áudio CABO Ā











VIDEO GAME

- Cabo de Áudio Stereo 3.5mm P2 x P2;
- Compatível com qualquer aparelho que tenha a conexão P2 3,5mm, como: Smartphone, mp3, iPods, iPhones, Sistemas de Som e outros;
- Cabo de PVC revestido com malha de algodão;
- Condutores de cobre de alta pureza;
- Conectores de alumínio;
- Dupla blindagem evitando qualquer tipo de ruído;
- Plugues com espaçador para melhorar a conexão com os aparelhos;
- Embalagem: blister





CASP212-1,2M cód. 5107 CASP12-1,2M cód.5108 CASP12-1,2M cód.5109 CASP12-1,2M cód. 5110

CASP18-1,8M cód. 5111 | ROSA CASP18-1,8M cód. 5115 | DOURADO CASP18-1,8M cód. 5116 CINZA CASP18-1,2M cód. 5117 | PRATA





Cabos de Informática

CABO VGA






COMPATÍVEL COM TV

PROJETOR

- Compatível com equipamentos: VGA/SVGA/XGA/SXGA e UXGA;
- Malha metálica interna para proteção contra perda de sinal;
- Conector VGA macho x VGA macho de 15 pinos;
- Embalagem: saco.









HDMI 2.0

High Speed Style





Cabo de áudio e vídeo







PATÍVEL COM COMP

COMPATÍVEL A RESOLUÇÃO

- Compatível com resolução 576i/P, 720i/P, 1080i/P. Suporta 4k e 2k (4096p) e Color Depth superior até 48 bits (16 bits por canal de cor);
- Suporta Audio Return Channel (ARC) e HDMI Ethernet canal;
- Suporta banda larga HDMI Standards 340mhz (até 18Gpbs);
- Canal de suporte Ethernet de até 100mbps;
- Condutores de Cobre OFC livre de oxigênio, tripla blindagem, conectores banhados a ouro e montagem sem solda;
- Malha de nylon que oferece durabilidade máxima contra desgaste a temperaturas extremas;
- Embalagem: blister ou caixa.









Cabos de informação

CABO **ÓPTICO**















- 0 Revestimento em PVC maleável
- 0 Condutores de cobre de alta pureza
- Máxima qualidade de transmissão entre os aparelhos
- Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, DTS-HD, LPCM
- Embalagem: saco.









OP18S - 1,8M cód. 5192 OP36S - 3,6M cód. 5193

Cabo de Áudio

CABO P2



PRO IETOR





- Cabo de Áudio Stereo 3.5mm P2 x P2;
- Compatível com qualquer aparelho que tenha a conexão P2 3,5mm, como: Smartphone, mp3, iPods, iPhones, Sistemas de Som e outros;
- Cabo revestido em PVC maleável e condutores de cobre de alta 0
- Conectores de alumínio de alta qualidade banhados a ouro 24K;
- Cabo com dupla blindagem evitando qualquer tipo de ruído;
- Plugs com espaçador e conectores de metal;
- Embalagem: saco.







Cabos informática

AM X BM 3.0






NOTEBOOK

HD EXTERNO

- Cabo Sumay com qualidade Super Speed USB 3.0;
- Ideal para ligar os mais recentes discos rígidos, HDs externos, impressoras,
- hubs de rede externa, laptop, computador ou outro dispositivo USB;
- Compatibilidade: USB 3.0, USB 2.0 e USB 1.1, suporta taxas de transferência de dados de até 4.8Gbps;
- Resistente à corrosão, sem ruído ou perda de sinal;
- Embalagem: saco.





C5505 - 0,5M cód. 491 C5518 - 1,8M cód. 492



PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA EXTENSOR USB MACHO FÊMEA 1,8m







VELOCIDADE

- Conector USB 3.0 macho ~ USB 3.0 fêmea;
- Compatível com USB 2.0 e USB 1.1, USB 3.0;
- Transmissão de dados em alta velocidade, tecnologia SYNC-N-GO que minimiza o tempo de espera do usuário;
- Embalagem: saco.



3.0







Cabo de dados para smartphone

2.1 PARA ANDROID 1,0m









• Cabo revestido em PVC maleável;

- Compatível com a maioria das versões do android;
- Utilizado para carregar e transmitir dados em alta velocidade;
- Estrutura durável, resistente e de qualidade;
- Interface USB 2.1, com transferência de dados;
- Incluso O1 Cabo de dados;
- Peso bruto Aprox.: 25g;
- Comprimento: 1m;
- O Cor: Branco.
- Embalagem: Caixa.











CABO USB 1











- Cabo revestido em PVC maleável;
- Compatível com a maioria das versões do android tipo C; 0
- Utilizado para carregar e transmitir dados em alta velocidade;
- Estrutura durável, resistente e de qualidade;
- Interface USB 2.1, com transferência de dados;
- 0 Incluso O1 Cabo de dados;
- Peso bruto Aprox.: 25g;
- Comprimento: 1m; • Cor: Branco.
- Embalagem: Caixa.













Cabo de dados para smartphone

CABO USB 1m









CARREGAMENTO RÁPIDO

RESISTENTE A ENRROLAMENTO VELOCIDADE

- Cabo revestido em PVC maleável; utilizado para carregar e transmitir dados em alta velocidade:
- Compatível com iPhone 5 até 11, iPad Air até o iPad Pro;
- Interface USB 2.1, com transferência de dados de alta velocidade;
- Durável, resistente e de alta qualidade;
- Peso bruto aprox.: 25g;
- Comprimento: 1metro
- O Cor: Branco.
- Embalagem: caixa.







Cabo de dados para smartphone

CABO USB



NOTEBOOK







VELOCIDADE



RESISTENTE A ENRROLAMENTO

- Cabo certificado pe APPLE;
- Reforço nos conectores para evitar desgastes com o tempo;
- Realizar recargas nos aparelhos compatíveis através de uma porta
- USB ou de um conector de tomada USB;
- Carrega e sincroniza dados entre os dispositivos e o computador; Interface 2.0:
- Duravel, resistente e de alta qualidade.
- Embalagem: Caixa











3Meses

Cabo de dados para smartphone

CABO USB








NOTEBOOK

VELOCIDADE



CERTIFICADO PELA APPLE

- Cabo de PVC revestido em malha de algodão;
- Conector de metal resistente;
- Carrega e sincroniza dados entre o dispositivo e o computador;
- Compatível com as versões do Iphone 5 até XS MAX, Ipad Air até o Ipad Pro.
- Interface 2.0;
- Durável, resistente e de alta qualidade;
- Embalagem: caixa.







C2512M - 1,2M cód. 5179 **ROSA** C2512M - 1,2M cód. 5182 **DOURADO** C2512M - 1,2M cód. 5180 | CINZA C2512M - 1,2M cód. 5181 PRATA



Cabo de dados para smartphone

3.1 PARA ANDROID







CARREGAMENTO RÁPIDO



- Cabo de PVC revestido malha de algodão;
- Conector de metal resistente:
- Cabo utilizado para carregar e sincronizar dados;entre o dispositivo e
- Compatível com aparelhos que tenham conexão Tipo C 3.1: smartphones, computadores, Macbooks e tablets;
- Durável, resistente e de alta qualidade;
- Embalagem: caixa.












TELA DE PROJEÇÃO

TENSIONADA 16:9



- Enrolamento automático por mola;
- Película Matte-White 1.0;
- Bordas para melhor enquadramento de imagem;
- Instalação em parede ou teto de concreto;
- Sistema multiponto de parada;
- Case em aço carbono;
- Acabamento em pintura eletrostática;
- Embalagem: caixa.

FORMATO VÍDEO (16:9)				
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas	
5397	TETHDS 106	2,34x1,32	106"	110v
5398	TETHDS 119	2,64x1,47	119"	110v
5395	TETHDS 84	1,86x1,04	84"	110v
5402	TETHDS 106	2,34x1,32	106"	220v

FORMATO VÍDEO (16:9)				
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas	
5399	TETHDS 133	2,95x1,27	133"	
5400	TETHDS 84	1,86x1,04	84"	
5396	TETHDS 92	2,93x1,14	92"	
5401	TETHDS 92	2.93x1.14	92	





- Botoeira para acionamento elétrico;
- Tensão 220v~50hz Ou 110V, consulte;
- Película Matte-White 1.0;
- Melhor enquadramento de imagem;
- Case em aço carbono;
- Instalação em parede ou teto de concreto;
- Acabamento em pintura eletrostática;
- Embalagem: caixa.

FORMATO VÍDEO (4:3) 220v / 110v					
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas		
5491	TEVS 100	1,80x1,80	100"		
5492	TEVS 110	2,00x2,00	110"		







TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA 4:3







ELÉTRICA

REGULAGEM



MATTE WHITE



- Botoeira para acionamento elétrico;
- Tensão 220v~50hz Ou 110V, consulte;
- Película Matte-White 1.0;
- Melhor enquadramento de imagem;
- Case em aço carbono;
- Instalação em parede ou teto de concreto;
- Acabamento em pintura eletrostática;
- Embalagem: caixa.

FORMATO VÍDEO (4:3) 220v				
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas	
90	TEVS 72	1,46x1,10	72"	
93	TEVS 84	1,70x1,27	84"	
96	TEVS 100	2,03x1,52	100"	
98	TEVS 120	2,34x1,75	120"	
100	TEVS 150	2,95x2,21	150"	
102	TEVS 180	3,56x2,67	180"	
104*	TEVS 300	6,08x4,56	300"	

FORMATO VÍDEO (4:3) 220v / 110v					
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas		
5405	TEVS 84	1,70x1,27	100"		
5406	TEVS 100	2,03x1,52	84"		
5407	TEVS 120	2,34x1,75	120"		







TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA 16:9







ELÉTRICA

REGULAGEM



MATTE WHITE



- Botoeira para acionamento elétrico;
- Tensão 220v~50hz Ou 110V, consulte;
- Película Matte-White 1.0;
- Melhor enquadramento de imagem;
- Case em aço carbono;
- Instalação em parede ou teto de concreto;
- Acabamento em pintura eletrostática;
- Embalagem: caixa.

FORMATO CINEMA (16:9) 220v				
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas	
107	TEHDS 84	1,86x1,04	84"	
109	TEHDS 92	2,03x1,14	92"	
111	TEHDS 106	2,34x1,32	106"	
114	TEHDS 119	2,64x1,47	119"	
116	TEHDS 133	2,95x1,65	133"	

FORMATO CINEMA (16:9) 110v					
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas		
5390	TEHDS 84	1,86x1,04	84"		
5391	TEHDS 92	2,03x1,14	92"		
5392	TEHDS 106	2,34x1,32	106"		
5393	TEHDS 119	2,64x1,47	119"		
5394	TEHDS 133	2,95x1,65	133"		





TRIPE 1:1







REGULAGEM

NÃO NECESSITA DE FERRAMENTAS PARA MONTAR

Enrolamento automático por mola; Película Matte-White 1.0; Melhor enquadramento de imagem; Sistema multiponto de parada; Case em aço carbono; Embalagem: caixa.



- Enrolamento automático por mola;
- Película Matte-White 1.0;
- Melhor enquadramento de imagem;
- Sistema multiponto de parada;
- Case em aço carbono;
- Embalagem: caixa.

*FORMATO SQUARE (1:1)					
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas		
71	TTQS 84	1,50x150	84"		
72	TTQS 100	1,80x1,80	100"		
74	TTQ\$ 110	2,00x2,00	110"		
	*formato qu	adrado com b	oordas		








TRIPE 4:3









- Enrolamento automático por mola;
- Película Matte-White 1.0;
- Melhor enquadramento de imagem;
- Sistema multiponto de parada;
- Case em aço carbono;
- Embalagem: caixa.

FORMATO VÍDEO (4:3)					
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas		
77	TTVS 72	1,46x1,10	72"		
78	TTVS 84	1,70x1,27	84"		
80	TTVS 100	2,03x1,52	100"		
81	TTVS 120	2,34x1,75	120"		







RETRATIL 1:1









- Enrolamento automático por mola;
- Película Matte-White 1.0;
- Bordas para melhor enquadramento de imagem;
- Instalação em parede ou teto de concreto;
- Sistema multiponto de parada;
- Case em aço carbono;
- Acabamento em pintura eletrostática;
- Embalagem: caixa.

	*FOI	rmato square	[(1:1)
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas
43	TRQS 84	1,50x1,50	84"
44	TRQS 100	1,80x1,80	100"
45	TRQS 110	2,00x2,00	110"
	*formato	quadrado co	m bordas

















NCM 90106000

- Enrolamento automático por mola;
- Película Matte-White 1.0;
- Bordas para melhor enquadramento de imagem;
- Instalação em parede ou teto de concreto;
- Sistema multiponto de parada;
- Case em aço carbono;
- Acabamento em pintura eletrostática;
- Embalagem: caixa.

FORMATO VÍDEO (4:3)					
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas		
49	TRVS 84	1,70x1,27	84"		
52	TRVS 100	2,03x1,52	100"		
54	TRVS 120	2,34x1,75	120"		
56	TRVS 150	2,95x2,21	150"		



1 unid.



TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL 16:9











NCM 90106000

- Enrolamento automático por mola;
- Película Matte-White 1.0;
- Bordas para melhor enquadramento de imagem;
- Instalação em parede ou teto de concreto;
- Sistema multiponto de parada;
- Case em aço carbono;
- Acabamento em pintura eletrostática;
- Embalagem: caixa.

FORMATO CINEMA (16:9)					
Cód.	Modelo	Área Visual	Polegadas		
67	TRCS119	2,64x1,47	119"		
64	TRCS106	2,34x1,32	106"		
68	TRVS 133	2,95x1,64	133"		
62	TRCS 92	2,03x1,14	92"		
60	TRCS 84	1,86x1,04	84"		





MINI

SPLITTER HDMI







COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO 3D

24bi/Deep Color





QUALIDADE DE

QUALIDADE DE



FORMATO I



- Entrada de Vídeo HDMI: HDMI 1.4a;
- Vídeo: 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC e Vídeo 3D;
- Resolução de Vídeo: até 1920*1080/60Hz, 24bit/ deep color 30 bits,36bits;
- Áudio: DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/
- DSD/HD(HBR);
- Largura máxima da banda: 225Mhz;
- Corrente máxima de trabalho: 350mA;
- Adaptador de energia: Cabo Micro USB (não incluso):
- Temperatura de operação: (-15 a + 55°C);
- Embalagem: blister.











3Meses

TELAS DE PROJEÇÃO

SPLITTER HDMI







COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO 3D





QUALIDADE DE SOM

QUALIDADE DE IMAGEM

- Entrada de Vídeo HDMI 2.0
- Formato de Vídeo HDMI: 24bit/deep color 30bit,36bit
- Resoluções HDMI: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i 480p/480i, vídeo 3D e 4K
- Formato de Áudio: DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD
- Distância do cabo de entrada HDMI: Cabo Sumay de até 8m
- Adaptador de energia:
- Entrada: AC (50Hz, 60Hz) 100V-240V;
- Saída: DC 5V/1A







Caixa master



WITCH HDMI















COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO 3D

- Entrada de Vídeo HDMI: HDMI 2.0;
- Vídeo: 8/10/12 bit deep color e Vídeo 3D;
- Resolução de Vídeo: 24/50/60fs/1080p/1080i/720/576p/576i/4
- Áudio: DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD;
- Largura máxima da banda: 250Mhz;
- Corrente máxima de trabalho: 150mA;
- Adaptador de energia: Cabo Micro USB (não incluso);
- Temperatura de operação: (-15 a + 55°C);
- Embalagem: caixa



3X1-3D 4









3Meses

3Meses

MATRIX HDMI











QUALIDADE DE SOM



QUALIDADE DE IMAGEM



- Entrada de Vídeo HDMI 1.4ª;
- Formato de Vídeo HDMI: 10/08/12 bit de profundidade de cor;
- Suporta as resoluções HDMI: 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/57
- Formato de Áudio: DTS-HD/Dolby-trueHD/LPCM7.1/DTS/Dolby-AC3/DSD;
- Distância do cabo de entrada HDMI: Cabo padrão Sumay HDMI de até
- Distância do cabo de saída HDMI: Cabo padrão Sumay HDMI de até 25m;
- Portas HDMI: 4 entradas 2 saídas HDMI;
- Adaptador de energia: DC5VI2ª | Saída: DC 5VI2A;
- Embalagem: caixa.







2k 4k 3D













QUALIDADE DE SOM



QUALIDADE DE IMAGEM



- Entrada de Vídeo HDMI 2.0;
- Formato de Vídeo HDMI: 08/10/12 bit de profundidade de cor;
- Resoluções HDMI: 3D e 4K/6OHz;
- Formato de Áudio: DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD;
- Distância do cabo de entrada HDMI: Cabo Sumay de até 10m (até 8m para 4K);
- Distância do cabo de saída HDMI: Cabo Sumay de até 15m (até 8m para 4K);
- Portas HDMI: 4 entradas e 4 saídas HDMI;
- Adaptador de energia: Entrada: AC (50Hz, 60Hz) 100V-240V | Saída: DC 5VI2A;
- Embalagem: caixa.













EXTENSOR HDMI











COMPATÍVEL COM A FUNÇÃO 3D

24bi/Deep Color 30bit,36bit

FORMATO DE ÁUDIO

INFRA VERMELHO

DDOLBY





QUALIDADE DE SOM

QUALIDADE IMAGEM

- Entrada de Vídeo HDMI 2.0
- Saída Cat5 e Cat6 com cabo padrão IEEE-802.1Q
- Formato de Vídeo (Entrada e Saída): 24/50/60fs/1080p/1080i/720p/576p/576i/4 80p/480i, 3D e 4K
- Formato de Áudio (Entrada e Saída): DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Doby-AC3/DSD
- Função IR: Controle IR bidirecional: RX e TX.
- Formato do adaptador de energia: Entrada: AC (50Hz, 60Hz) 100V-240V;
- Saída: DC 5VI1A
- Comprimento do cabo: Cabo CAT-6/CAT-5E IEEE 802.1Q: até 120 metros

Embalagem: caixa;

Cabo IR incluso.





















